Transparent de Montauban

0MTP1132




Collection Vassal-Montpellier

Vass2R08s041-045 0Mtp1132

The Manager of the Contract of

FH

Cl 2 R8 s 41-45





alamandananalaniminalanimal





ihmundaaaadaataalmaand

Transparent de Mantauban
Désignation:
Clos Planche Coté S No 148
Vigueur: 8
Date de mâturité: le 3 9. 1987 Raco
Charge:

s. 1 l.

2 8
3 l.

4 6
50

Date de mâturité: 17.4 60

A.J. S.

2.6.
3;4,

Désignation : fransparent de Montauban

Clos Planche 5 Côté S Nº 145

Vigueur : 3

Charge : 31.8.59

3 3

4 6

5 6

Désignation: Tramfarent de Montauler Glos Planche 5 coté 5 No 145

Vigueur:

Date de mâturite
Charge:
So 1 5 3

Vendange A 12.9.60 247

4458

56

Transporent de Montauban

Désignation

Clos Planche 5 coté 5 No. 145

Vigueur: 3

Date de mâturité: 21.8.61

Charge:

S. 1 4

2 5

3 +

4 +

5 5

	! Nombre	0/0	127	1 = f =	D A T	E S						
	! total !	9/3	18.3	15/3		1	1 .		1 .		! .	•
	1 6	2	6	6	[[1	1		1		1	
1	1 .			1		1	1 *	•	1 *	*	1 *	*
2	1 . 4.	.0.	1.	. 2.		1	1 -		1 .	9	1 *	
3 -	.6.	D.	2.	.3.	!	1	1 .		1 .		1 .	
4	1					1	1 .		1 .		1	
5	1				i : -	i	i		!		1	

	1959		_		Mont		· 53	145	
No.	1 ! Nembre		Planche ,		D A T	E S			s 4 2 %
! !	total	26.31	2.9/3		! • •		!	! * *	!
1	: .3.	Q	1.		1	!	!	I I	1 4 +
! ! 2 !	.3.	٠١. ا	3.		1		1	1	
1 3	: 4.		.2.x	1	1		1	1	<u>i</u>
4	1 .4.	1	. 2, x		1	:		1	1 2 H
5	1 2.	Δ.	.d.			: ! • •		i · ·	1

D Ce 29-3.58

IIe

Année 1959

Eransferent de Montanban

Mo	2 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	Planche	5.5.145	Côté	,
----	---	---------	---------	------	---

	Nombre				D	A	T E	S						
	! Total !	133	1123	1243	1		1		1		1		1	
1	6	1.	1 3.	1 . 3.	1		1		1		1		1	
2	.5.	.1.	1.1.		1 .	*	1 .	œ	1 .		1 .		1 .	
3	.6.	.3.	1.6.	1.6.	!	٥	1 .		1 .		1 .		1 .	
4	1 .6.	1 . 0 .	1 .1.	1.6.	1 .	40	1 .		1 .	-		0	1 .	Ü
5	1 .5.	! . A .	1.2.	1.2.	1 .		!		1 .	,	1 .	+	I .	
	I	1	1	1	1		1		1		1		1	

D le 24.3.59 _

Année :

Nº Évansparent de Mantaulian Planche. 55'165. Côté. . . .

•	! Nombre!! total !	DATES									
	!!!!	1613	119-3	2113	!	1	!	!	!		
1	5	1	14	1	!	!	!	!	1		
2	6	2	:5	15 1	!	!	!	!	}		
3	! 8	. 0	! 4	15,1	!	!		!	}		
4	! 9	! 0	! 2	! 3 !	!	1	!	:	}		
5	! 9	12	13	! 5 ^ !	D-la!	21-3-60x	!	!	- 1		

	Transparent	
Veraisons à 50 % 177	78	
VI 3 85 128 +45	168+1	
Fertilité Vaille longue	33, 84, 88	
Fertilité Voille longue (Lagan lg 52 8166-170)	19 15 14	
Ploraison		
2 R8 sh1.45 2.6.36(+3)		
		HINE

NOM Transparent de Montanbaremplacement 2 R 8 S 41. 45

Souche	Nbre	Déboui début	rement mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité	Flo début	raiso mi/f	4	Vé début	raisor mi/v	fin	Maturité
1 2 3 4	P 3 3 2 3			7747	22/	1.6	5.6	10.6	2.8	7.8	-138	
Po	urritu	re:	M	111. :		Port	eig.	12	Vi	gueur	:3	

ANNEE: 1995

MOM Transparent de Kontanbangmplacement 2 R8 141, 45

	M	4				,					
ouche	Mbre yeux		prement M±√d6b		Ferti- lité		raison mi/f			mi/v	Matarité
1 2 3 4 5	2 4432			3 781625	Crappe Pour : Baie : Couleu	TG - 0 disc-s r : B-0 : s - : avec	M - P Mil Fresher Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mi	Dim 1: - P D. 1-ov-c Rg-N r - fc yrêne	im : obov-cy Jus ox - he	yl-fus : inc	 L - M -C

Transparent de Hontauban

Désignation :

VASSAL Planche 5 Côté S Nº /47 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- / 4/31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
 - 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
 - 30 blanc (3) fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé (3) cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses
 29 blanche 6 fin la publicance
 29 blanche 6 fin la publicance
 29 carminées 2 -
 - 29 blanche (v) fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 6 ver
 - tes 8 autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

216 are 4 Hai 55

Désignation :

Transparent de Montanban

VASSAL

Planche 5 Côté S NeM45 Souche 1 2 3 \$5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.

6 7 30 - blanc 6 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées - en gouttière - autres 9.

Ddiveters

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -

duveteuses 8 - cotonneuses 9 à liseré carminé Z - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Trans farent de Mentauban

No ordre

Désignation : Planche 5 côté S Nº 145 souche 12345 VASSAL

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

D maneeux Colonne

- 4 26 glabre 4 séteux (5) velouté 6 aranéeux (7) duveteux 8 - cotonneux 9.
 - 27 sur nervures (7) sur limbe (8).
 - 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
 - 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
 - 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 ara-néeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 131 totalement 1 sillon 2. pubellement
 - (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON
 - 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9).
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils mas-sifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 -duveteux 8 cotonneux 9.
 - 33 entièrement (1) partiellement 2.
 - 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
 - 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite (8) femelle 9 .

24 MAI 1955

Trul

Nº ordre

Designation: Transparent de Martaulan

VASSAL Planche 5 côté 8 Nº 44 5souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4. rouge dans le lose

38 - bourgeon: coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mêle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

-9 JUIN 1955

Trud

Nº ordre Désignation Transparent de Montaulon VASSAL planche 5 côté 5 No 14 Souche 1 2 3 4) 5 FEUILLE ADULTE ? - Petite 1 - moyenne(2) - grande 3. - Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9. - Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. - Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5. 5 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6. Nervures : face supérieure : verte(1) - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. face inférieure : verte (- partiellement rouge 3 entièrement rouge 4. - Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5. PETIOLE - Long 1 - moyen(2)- court 3. - glabre 4 - séteux(5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Barol

23 AUUI 1956

Nº ordre

Désignation Transparent de Montanten VASSAL planche 5 côté S Nº 145 scuche 123(4)5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 2 grande 8.
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face infórieure: nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9 .
 - aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 wrevoluté 6 tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures: face supérieure: verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - face inférieure: verte () partiellement rouge 3 entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 vert franc (2) vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5 .

PETIOLE

- long 1 moyen (2) court 3 .
- glabre 6 séteux 6 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 -- duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré(2) autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .

Bur - 1 ADVI 1955

```
Transfarent de Mentauban
    Désignation
             planche 5 côté S No.14.5 souche 1 2 3 4 5
   - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
   - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6
    - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
    - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramifi-
     - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5
                                     BAIE Photo
26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
     - de taille régulière 7 - irrégulière 8
22 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5)
    - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
    - Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
Forme: discoïde 0 - sphéroïde 0 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
               arquée 8 - autre 9.
    - A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
    - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
   - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée
    - A jus incolore 1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
    - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
  - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
        herbacée 6 - spéciale 7,
    - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
    - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
     - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
 32 - A pinceau : court 4 - moyen 9 - long 6.
    - A pinceau : coloré 8 - non coloré 90
 33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2
```

Nº d'ordre

Mought 8-9-56

Sarment de vigne

: long (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détechant en lames (2). Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (2). autre (4). Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). 11 : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils mas-sifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). Villosité: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Mérithalle de longueur moyenne : 10-15 cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (3), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autro (8). 11 : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) cu noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), bei-13 ge (3), marron clair (4), marron fonce (5), brown rouge (6), violace (7), autre (8). Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2) : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascen-

dant (4).

Provide 29_16_55

```
No d'ordre: . . . Mi . . . . Désignation: Transfarent de Montaceban
8 - Angle des nervures . . . 1 - 2 - 3
9 - L<sub>1</sub>/L . . . . . . . . . 1 - 2 - 3
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - (2)-3)
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme . . . 1 - 2 - 3
17 - Dents : Méd./B. . . . 1 -2 - 3.
18 - Angle lob. term. . . . 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 -(2)-3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
22 - Largaur S.P.: . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
              Direction : 1 - (2 - 3)
               Forme : 4-5
              Médiane/Base: 6 - 7 - 8
                                           Truel
```